


Drzwi jednoskrzydłowe składają się z ościeżnicy drewnianej (o wymiarach w przekroju 65×100 mm z termoizolacyjnym progiem aluminiowym płaskim) oraz współpracującego z nią skrzydła o grubości 68 mm. Skrzydło drzwiowe wykonane jest jako płytowe, z przylgami na czterech płaszczyznach. Konstrukcję skrzydła stanowi rama wewnętrzna drewniana wzmocniona stabilizatorem stalowym i wypełniona pianką HPS o współczynniku $0,026 \text{ W/m}^2$. Okładziny zewnętrzne skrzydła oraz ościeżnicy stanowi panel kompozytowy zbudowany z dwóch arkuszy aluminiowych i polietylenowego materiału o niskiej gęstości. Warstwa zewnętrzna pokryta jest lakierem z powłoką PVDF, co zapewnia wysoką wytrzymałość powierzchni drzwi. Oprócz wysokiej wytrzymałości powierzchni panele kompozytowe zapewniają wysoką izolację dźwięku i ciepła, co czyni je perfekcyjnym produktem w przemyśle budowlanym.

Opis typowych drzwi 1-dzielnych z wyposażeniem standardowym: skrzydło płytowe (o grubości 68 mm) oraz ościeżnica wykonane są z klejonego drewna sosnowego, wykończone panelem kompozytowym dostępnym w sześciu podstawowych kolorach. Drzwi posiadają dwa niezależne zamki pojedyncze z dwiema wkładkami w systemie jednego klucza, klamkę z szyldem, punktowe blachy zaczepowe, próg aluminiowy płaski oraz trzy zawiasy wkręcane. Dodatkowo drzwi przeszklone wyposażone są w szyby dwukomorowe refleksyjne, w opcji dostępne jest również szkło mleczne lub paskowane.

Kolorystyka:


Kolory kryjące:



Antracyt




Biały



Satyna

Kolory lazurowe:



Orzech



Złoty dąb




Winchester

Przykładowe połączenia kolorów:




ALB-68 przekrój pionowy



$$U_D = 0,98 \text{ W/(m}^2\text{K)}$$

wartość dla drzwi referencyjnych

ALB-68 przekrój poziomy





MODEL ALB-68: 01



MODEL ALB-68: 02



MODEL ALB-68: 03



MODEL ALB-68: 04



MODEL ALB-68: 05



MODEL ALB-68: 06



MODEL **ALB-68: 07**



MODEL **ALB-68: 08**



MODEL **ALB-68: 09**



MODEL **ALB-68: 10**



MODEL **ALB-68: 11**



MODEL **ALB-68: 12**



model **ALB-68: 13**



model **ALB-68: 14**



model **ALB-68: 15**



model **ALB-68: 16**



model **ALB-68: 17**



model **ALB-68: 18**

DRZWI TYMAWA
PRESTIŻ
W OCZACH
KAŻDEGO!

Jakie drzwi chciałoby Państwo mieć
-precyzyjnie wykonane, niezawodne,
w niepowtarzalnym stylu?

Drzwi TYMAWA
zaoszczędzą Państwu takich
dylematów, ponieważ wykonane są
z materiałów najwyższej jakości,
zapewniają doskonałą izolację,
są gwarancją bezpieczeństwa,
jak również stanowią najlepszy
wybór dla ludzi ceniących
indywidualny styl.



MODEL SN-017*

Opis drzwi zewnętrznych systemu TYMAWA:

Drzwi jednoskrzydłowe składają się z ościeżnicy drewnianej o wymiarach w przekroju 65×100 mm z termoizolacyjnym progiem aluminiowym płaskim oraz współpracującego z nią skrzydła o grubości 68/88/101 mm. Skrzydło drzwiowe wykonane jest jako płytowe, z przylgami na czterech płaszczyznach. Konstrukcję skrzydła stanowi rama wewnętrzna drewniana wzmocniona stabilizatorem stalowym i wypełniona ocieplanym elementem warstwowym. Wypełniona rama skrzydła oklejona jest obustronnie sklejką wodoodporną, która tworzy okładziny zewnętrzne skrzydła. Całość zestawu drzwiowego wykończona jest pełnym programem farb wg palety Lazor oraz Ral firmy Remmers (grubość oraz przyczepność powłoki lakierniczej potwierdzona została pozytywnym wynikiem badań laboratoryjnych). Drzwi systemu TYMAWA posiadają pozytywne wyniki pełnego programu badań na zgodność z europejską normą wyrobu nr PN-EN 14351-1:2006 i są znakowane znakiem dopuszczenia CE. Drzwi zewnętrzne po doposażeniu w elementy antywłamaniowe spełniają klasę drugą antywłamaniowości (WK2).

Opis typowych drzwi 1-dzielnych z wyposażeniem standardowym:

Skrzydło płytowe o grubości 68/88/101 mm wykonane z klejonego drewna sosnowego, wykończone obustronnie sklejką z drewna sosnowego lub red meranti o strukturze skrawanej wzdłużnie, dwa niezależne zamki pojedyncze z wkładkami, klamka z sztyldem podstawowym, punktowe blachy zaczepowe, ościeżnica stała z uszczelką z klejonego drewna sosnowego (za dopłatą obłożona red meranti), próg aluminiowy płaski, trzy zawiasy wkręcane. Dodatkowo drzwi przeszkłone wyposażone są w szyby refleksyjne w odcieniu brązowym i bezpieczne 33.1 (kl. 02).

Wymiary dla drzwi TYMAWA 68:

- wymiary zewnętrzne drzwi np.: „90” - 1030×2110 mm
- typowe szerokości: „80”, „90”, „100”
- typowa wysokość drzwi to zakres od 2060 - 2110 mm


Kolory podstawowe:

• kryjące:


RAL 9016 (biały),
RAL 7016 (antracyt),
RAL 8003 (kryjąca afromozja),
RAL 8004 (kryjący teak),
RAL 8012 (kryjący mahoń),
RAL 8016 (kryjący jasny orzech),
RAL 8017 (kryjący ciemny orzech).

• lazurowe:


R-Jasny Dąb,
R-Afromozja,
R-Mahoń,
R-Teak,
R-Ciemny Dąb,
R-Jasny Orzech,
R-Ciemny Orzech,
R-Zieleń Oliwkowa.




TYMAWA 101:



TYMAWA 88:



TYMAWA 68:





*szkło piaskowane w opcji, **szkło wypukłe w opcji, ***szkło witrażowe w opcji

ZESTAW NR 20***



ZESTAW NR 24



ZESTAW NR 10



ZESTAW NR 22



ZESTAW NR 6**



ZESTAW NR 25

*szkło piaskowane w opcji, **szkło wypukłe w opcji, ***szkło witrażowe w opcji



ZESTAW NR 26



ZESTAW NR 31



ZESTAW NR 18 łukowe***



ZESTAW NR 39



ZESTAW NR 29



ZESTAW NR 30A



ZESTAW NR 27*



ZESTAW NR 29***

*szkło piaskowane w opcji, **szkło wypukłe w opcji, ***szkło witrażowe w opcji



ZESTAW NR 32*



ZESTAW NR 40



ZESTAW NR 37



ZESTAW NR 41***



ZESTAW NR 43



MODEL 144



ZESTAW NR 35



ZESTAW NR 42



ZESTAW NR 28



ZESTAW NR 36***



ZESTAW NR 38



ZESTAW NR 34



ZESTAW NR 44*



MODEL SN-001



MODEL SN-001



MODEL SN-015*



MODEL SN-002



MODEL SN-003



MODEL SN-004

*szkło piaskowane w opcji, **szkło wypukłe w opcji, ***szkło witrażowe w opcji



MODEL SN-005




MODEL SN-006



MODEL SN-008



MODEL SN-016*



MODEL SN-019*



MODEL SN-021

Hurt - oznacza model objęty sprzedażą hurtową



MODEL SN-018*



MODEL SN-017*



MODEL SN-017



MODEL SN-007



MODEL SN-009



MODEL SN-018*

Hurt

*szkło piaskowane w opcji, **szkło wypukłe w opcji, ***szkło witrażowe w opcji



MODEL SN-028



MODEL SN-023



MODEL SN-022



MODEL NIETYPOWY



MODEL SN-024



MODEL SN-026



MODEL **SN-020**

Widok od strony zewnętrznej (drzwi z aplikacją stalową)



MODEL **SN-020**

Widok od strony wewnętrznej



MODEL **134**



MODEL **136**



MODEL **135**



MODEL **143****

*szkło piaskowane w opcji, **szkło wypukłe w opcji, ***szkło witrażowe w opcji



model **139*****



model **145**



model **146**



model **147**



model **148**



model **149**

Hurt - oznacza model objęty sprzedażą hurtową



MODEL 003

Hurt



MODEL 005



MODEL 006

Hurt



MODEL 008



MODEL 010

Hurt



MODEL 011

Hurt

*szkło piaskowane w opcji, **szkło wypukłe w opcji, ***szkło witrażowe w opcji



model 025



model 020***



model 021***

Hurt



model 026

Hurt



model 027

Hurt



model 050***

Hurt - oznacza model objęty sprzedażą hurtową



model 051

Hurt



model 052

Hurt



model 053

Hurt

*szkło piaskowane w opcji, **szkło wypukłe w opcji, ***szkło witrażowe w opcji



model 053A



model 100



model 100

Widok od strony wewnętrznej

Widok od strony zewnętrznej



model **111**



model **112****



model **113**



model **114****



model **115**



model **116**

Hurt - oznacza model objęty sprzedażą hurtową



MODEL 117



MODEL 118

Hurt



MODEL 119



MODEL 120



MODEL 121



MODEL 122

*szkło piaskowane w opcji, **szkło wypukłe w opcji, ***szkło witrażowe w opcji



model 123



model 124



model 125



model 126



model 127



model 128***

Zamek listwowy GU-Automatic 5-punktowy



Zamek listwowy GU-Automatic 3-punktowy



Sztywny łańcuch
do zamka listwowego
GU



Biometryczna
kontrola
dostępu



Numeryczna
kontrola
dostępu



Pochwyt
z biometryczną
kontrolą dostępu



Zawias
kieszeniowy



Zawias
kryty



Pochwyt
okrągły
łukowy



Pochwyt
kwadratowy
łukowy



Pochwyt
okrągły
prosty



Pochwyt
kwadratowy
prosty

Klamki i szyldy standard:



Stare złoto



Satyna

Klamki i szyldy antywłamaniowe klasy „C”:



Stare złoto



Satyna



Rozety



Klamki i szyldy DG:



Stare złoto



Inox



Stare złoto



Inox





MODEL prestige 1



MODEL prestige 2



MODEL prestige 3



MODEL prestige 21



MODEL prestige 22



MODEL prestige 23



MODEL prestige 26




MODEL prestige 27



MODEL prestige 28



MODEL prestige 24



MODEL prestige 25